

UKU Bivirkningsskala : Oppsummeringsskjema

SKRIV TYDELIG	BRUK SORT KULEPENN	BESVAR ALLE SPØRSMÅL										
Pasientens initialer: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	Legens initialer: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">M</td><td style="width: 20px; height: 20px;">K</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> BRAIN løpenr. <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	M	K								
M	K											
Dato for utfylling	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;">Dag</td><td style="width: 30px; height: 20px;">Mnd</td><td style="width: 30px; height: 20px;">År</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> </table>	Dag	Mnd	År				Tidspunkt: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;">Time</td><td style="width: 30px; height: 20px;">Min</td></tr> <tr><td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> </table> Utfyllings nr. <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	Time	Min		
Dag	Mnd	År										
Time	Min											

SETT KRYSS I RUBRIKKEN FOR ALVORLIGHETSGRAD *samt* kryss av for din vurdering av om SYMPTOMENE ER MEDIKAMENTINDUSERTET. Avkryssning av eventuell årsakssammenheng bør først gjøres når du har gjennomgått hele skjemaet (Har full oversikt).

Item nr	Symptom	Ikke us	Alvorlighetsgrad siste 3 dager					Medikament Indusert?*		
			9	0	1	2	3	Usann synlig	Tvil-som	Sann synlig
1.	Psykkiske bivirkninger									
1.1	Svekket konsentrasjonsevne									
1.2	Asteni/tretthet/ økt tretthet									
1.3	Søvnighet, sedasjon									
1.4	Svekket hukommelse									
1.5	Depresjon									
1.6	Anspenhet/Indre uro									
1.7	Økt søvnlengde									
1.8	Minsket søvnlengde									
1.9	Økt drømmeaktivitet									
1.10	Emosjonell indifferens									
2.	Nevrologiske bivirkninger									
2.1	Dystoni									
2.2	Rigiditet									
2.3	Hypokinesi/akinesi									
2.4	Hyperkinesi									
2.5	Tremor									
2.6	Motorisk akatisi									
2.7	Epileptiske krampeanfoll									
2.8	Parestesier									
3.	Autonome bivirkninger									
3.1	Akkomodasjonsforstyrrelser									
3.2	Økt spyttsekresjon									
3.3	Nedatt spyttsekresjon (munntørrhet)									
3.4	Kvalme/oppkast									
3.5	Diaré									
3.6	Obstipasjon									
3.7	Vannlatningsbesvær									
3.8	Polyuri/polydipsi									
3.9	Ortostatisk svimmelhet									
3.10	Palpitasjoner, takykardi									
3.11	Økt svettetendens									

Item nr	Symptom	Sak nes	Grad siste 3 dager					Medikament induisert?*		
			9	0	1	2	3	Usann synlig	Tvil somt	Sann synlig
4.	Andre bivirkninger									
4.1	Hudutslett									
4.1a	- morbiliforme									
4.1b	- petekiale									
4.1c	- urtikarielle									
4.1d	- psoriaslignende									
4.1e	- ikke klassifiserbar									
4.2	Kløe									
4.3	Lysoverfølsomhet									
4.4	Økt pigmentering									
4.5	Vektøkning									
4.6	Vekttap									
4.7a	Blødningsforstyrrelser – menorragi									
4.5b	Bødningsforstyrrelser – metrorragi									
4.8	Blødningsforstyrrelser – amenorré									
4.9	Galaktorré									
4.10	Gynekomasti									
4.11	Økt seksuallyst									
4.12	Nedsatt seksuallyst									
4.13	Dysfunksjon - ereksjon									
4.14a	Forsinket ejakulasjon									
4.14b	For tidlig (prematuro) ejakulasjon									
4.15	Dysfunksjon - orgasme									
4.16	Tørr vagina									
4.17	Hodepine									
4.17a	- spenningshodepine									
4.17b	- migrene									
4.17c	- andre									
4.18	Seponeringssymptomer (se manual !)									
4.19	Psykisk avhengig (se manual for definisjon !)									

***usannsynlig**: tror *ikke* det er sammenheng mellom symptomet/plagen og inntak av legemidlet; **tvilsomt**: tror at det *kanskje kan være* en sammenheng mellom symptomet/plagen og inntak av legemidlet, men mener at det tross alt er *mindre enn 50% sannsynlig*. **sannsynlig**: tror at det *er* mer enn 50% sannsynlighet for at det er en sammenheng mellom symptomet/plagen og inntak av legemidlet.

Pas' og legens globalvurdering av foreliggende symptomers/bivirkningers innvirking på pas' daglige funksjoner

Vurdert av
Pas Lege

0	Ingen symptomer/bivirkninger er tilstede		
1	Lette sympt/bivirkninger uten sikker påvirkning av pas daglige funksjoner		
2	Symptomer/bivirkninger påvirker daglige funksjoner i moderat grad		
3	Symptomer/bivirkninger påvirker daglige funksjoner i uttalt grad		

Konsekvens

0	Ingen forholdsregler
1	Hyppigere kontroll av pas, men uten dosereduksjon og/eller andre medik. tiltak
2	Reduksjon av dose og/eller tillegg av medikasjon mot bivirkninger
3	Seponering av medikament og eventuelt skifte til et annet medikament.

